



НИЦ строительство
научно-исследовательский центр



№ 6-657 от «22» 04 2025.

на № _____ от «__» _____ 20__ г.

Изменение №6 к СП 16.13330.2017

Ведущему инженеру группы развития
ЕВРАЗ

Семашкину А.Д

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

По Вашему запросу от 25.03.2025 г. касательно выполнения расчетов сжатых прокатных двутавров из стали С390 по п.7.1.3, формула 7а СП 16.13330.2017 (изменение №6) сообщаем следующее.

В ходе проверки утвержденной редакции документа выявлены приведенные ниже опечатки. В п. 7.1.3 в экспликации к формуле 7а пропущен «0» в множителе при определении коэффициента γ_{res} . Правильно читать: «... для сталей с для сталей с $R_y=390$ МПа (С390) $\gamma_{res} = 1$ при $\bar{\lambda} \leq 5$, $\gamma_{res} = 0,02\bar{\lambda} + 0,9$ при $\bar{\lambda} > 5$...».

Аналогичное письмо направлено в адрес ФАУ ФЦС для внесения соответствующих корректировок в текст СП 16.13330.2017.

С уважением,
Директор ЦНИИСК


Ионин Д.В. по доверенности
№ 14 от 01.01.2025г.

И.И. Ведяков

Исп. Крылов А.С., Нахвальнов П.В.